



EXTRA  
ORDINARY SIZE

C O N T E M P O R A N E I





## UNA GRANDE VERSATILITÀ PER OGNI CAMPO DI APPLICAZIONE

Great versatility in all fields of application  
Une grande polyvalence pour tout domaine d'application  
Eine grosse Vielseitigkeit für jeden Anwendungsbereich  
Una gran versatilidad para cada campo de aplicación  
Высокая универсальность в любой сфере применения  
在任何应用场合广泛的适用性

### WALL & FLOOR

#### PAVIMENTO E RIVESTIMENTO

Floor and covering. Revêtement sols et murs.  
Boden und Verkleidungen. Pavimento y revestimiento.  
Полы и облицовка. 地板及墙面。



CONTEMPORANEI / SKYLINE

### FURNITURE AND DESIGN

#### TOP E RIVESTIMENTI COORDINATI

Coordinated top and covering. Top et revêtements coordonnés.  
Tops und koordinierte Verkleidungen. Encimeras y revestimientos coordinados.  
Комплекты столешниц и облицовок. 顶面及辅助装饰。



MARMI / CALACATTA

### FURNITURE AND DESIGN

#### ARREDAMENTO E DESIGN

Furnishings. Ameublement.  
Einrichtung. Decoración.  
Оформление помещений. 装修。



CONTEMPORANEI / DISTRICT

### FURNITURE AND DESIGN

#### PORTE E ANTE

Shutters and doors. Portes et battants.  
Türen und Schranktüren. Puertas y hojas.  
Двери и створки. 门和窗板。



MARMI / CALACATTA

### BUSINESS TO BUSINESS

#### PISCINE

Swimming pools. Piscines.  
Schwimmbäder. Piscinas.  
бассейны. 泳池。



MARMI / CALACATTA  
CONTEMPORANEI / SKYLINE

### BUSINESS TO BUSINESS

#### CONTRACT

Контрактные поставки.  
协议。



CONTEMPORANEI / DISTRICT

### BUSINESS TO BUSINESS

#### FACCIAE VENTILATE E INCOLLATE

Adhesive-mounted curtain walls. Façades ventilées et collées.  
Hinterlüftete und verklebte Fassaden. Fachadas ventiladas y encoladas.  
Вентилируемые и наклеенные фасады. 胶合通风外墙。



CONTEMPORANEI / SKYLINE


### BUSINESS TO BUSINESS

#### INDUSTRIA NAVALE





Shipping industry. Industrie navale.  
Schiffbauindustrie. Industria naval.  
Кораблестроение. 船舶工业。



ONICI / AESTHETICA



SHADE  
SPECTRUM



100% DESIGN  
AND PRODUCTION  
OF ITALY



# CONTEMPORANEI DISTRICT

## LASTRE IN GRES PORCELLANATO PRESSATE A SECCO


Dry-pressed porcelain stoneware slabs.  
Dalles en grès cérame pressées à sec.  
Trockengepresste Platten aus Feinsteinzeug.  
Planchas en gres porcelánico prensadas en seco.  
Керамогранитные плиты сухого прессования.  
干压陶瓷砖.

Spessore. **6mm**


Thickness. Epaisseur. Stärke. Espesor. Толщина. 厚度.



**160x320cm.** 63"x126"  
thickness 6mm



**160x160cm.** 63"x63"  
thickness 6mm



**80x160cm.** 31 1/2"x63"  
thickness 6mm



**80x80cm.** 31 1/2"x31 1/2"  
thickness 6mm



**120x240cm.** 48"x96"  
thickness 6mm



**120x120cm.** 48"x48"  
thickness 6mm

DISTRICT BIANCO



DISTRICT GRIGIO

DISTRICT NERO



DISTRICT TORTORA








Pavimento/Floor: **D I S T R I C T** GRIGIO 160x320 - 63"x126" NAT. RET.  
Rivestimento/Wall: **D I S T R I C T** BIANCO 160x320 - 63"x126" NAT. RET.  
Bancone Bar/Bar Counter: **D I S T R I C T** BIANCO













SHADE  
SPECTRUM



100% DESIGN  
AND PRODUCTION  
OF ITALY



# CONTEMPORANEI SKYLINE

## LASTRE IN GRES PORCELLANATO PRESSATE A SECCO


Dry-pressed porcelain stoneware slabs.  
Dalles en grès cérame pressées à sec.  
Trockengepresste Platten aus Feinsteinzeug.  
Planchas en gres porcelánico prensadas en seco.  
Керамогранитные плиты сухого прессования.  
干压陶瓷砖.

Spessore. **6mm - 10mm**

Thickness. Epaisseur. Stärke. Espesor. Толщина. 厚度.



**160x320cm.** 63"x126"  
thickness 6mm



**160x160cm.** 63"x63"  
thickness 6mm



**80x160cm.** 31 1/2"x63"  
thickness 6mm



**80x80cm.** 31 1/2"x31 1/2"  
thickness 6mm



**120x240cm.** 48"x96"  
thickness 6mm



**120x120cm.** 48"x48"  
thickness 6mm



**60x120cm.** 24"x48"  
thickness 10mm



**60x60cm.** 24"x24"  
thickness 10mm

SKYLINE GHIACCIO





SKYLINE BEIGE



SKYLINE FUMO



SKYLINE ANTRACITE







SKYLINEANTRACITE 120x240 - 48"x96" NAT. RET. / GHIACCIO 120x120 - 48"x48" NAT. RET.  
WALLPAPER LUXPIANETI GRIGIO














SKYLINE ANTRACITE 120x240 - 48"x96" NAT. RET. . 120x120 - 48"x48" NAT. RET.  
GRADINO COSTA RETTA 120x33x3,2h - 48"x13"x1 1/4" NAT. RET. / GHIACCIO 120x240 - 48"x96" NAT. RET.













SHADE  
SPECTRUM



100% DESIGN  
AND PRODUCTION  
OF ITALY



# CONTEMPORANEI ABSOLUTE

## LASTRE IN GRES PORCELLANATO PRESSATE A SECCO


Dry-pressed porcelain stoneware slabs.  
Dalles en grès cérame pressées à sec.  
Trockengepresste Platten aus Feinsteinzeug.  
Planchas en gres porcelánico prensadas en seco.  
Керамогранитные плиты сухого прессования.  
干压陶瓷砖.

Spessore. **6mm - 10mm**


Thickness. Epaisseur. Stärke. Espesor. Толщина. 厚度.



**160x320cm.** 63"x126"  
thickness 6mm



**160x160cm.** 63"x63"  
thickness 6mm



**80x160cm.** 31 1/2"x63"  
thickness 6mm



**80x80cm.** 31 1/2"x31 1/2"  
thickness 6mm



**120x240cm.** 48"x96"  
thickness 6mm



**120x120cm.** 48"x48"  
thickness 6mm



**60x120cm.** 24"x48"  
thickness 10mm



**60x60cm.** 24"x24"  
thickness 10mm

ABSOLUTE WHITE



ABSOLUTE BLACK









Pavimento/Floor: **ABSOLUTE WHITE 120x120 - 48"x48"** NAT. RET.  
Rivestimento e arredi/Wall and furniture: **ABSOLUTE BLACK NAT. RET. E LAP. RET.**







SHADE SPECTRUM



100% DESIGN AND PRODUCTION OF ITALY



□ **Naturale e rettificato.**  
Natural and rectified.  
Naturel et rectifié.  
Natur Oberfläche und kalibriert.  
Natural y rectificado.  
Натуральный ректифицированный.  
天然和抛光。

○ **Lappato e rettificato.**  
Lappato and rectified.  
Lappato et rectifié.  
Lappato und kalibriert.  
Lappato y rectificado.  
Лаппатированный ректифицированный.  
亚光和抛光。

LASTRE IN GRES PORCELLANATO PRESSATE A SECCO

Dry-pressed porcelain stoneware slabs.  
Dalles en grès cérame pressées à sec.  
Trockengepresste Platten aus Feinsteinzeug.  
Planchas en gres porcelánico prensadas en seco.  
Керамогранитные плиты сухого прессования. 干压陶瓷砖。

UNI EN 14411-ISO 13006 appendice G gruppo Bla - UGL



DISTRICT BIANCO



DISTRICT GRIGIO



DISTRICT TORTORA



DISTRICT NERO

Grande varietà nelle grafiche per un pavimento o rivestimento sempre vario a effetto “naturale”. The collection is available in a wide variety of graphics for varied floor or wall solutions with a "natural" effect. Grande variété des graphiques pour un carrelage de sol ou un revêtement mural toujours différent et un effet "naturel". Große Vielfalt der Graphiken für einen ständig unterschiedlichen Boden- oder Wandbelag mit "natürlichem" Effekt. Gran variedad en las gráficas para un pavimento o revestimiento siempre diferente de efecto "natural". Предлагается большое разнообразие рисунков для укладки всегда меняющегося пола или облицовки с натуральным эффектом. 多样的图案让地板和涂层具有不同的“天然”色彩。









Spessore. Thickness. Epaisseur. Stärke. Espesor. Толщина. 厚度. **6mm - 10mm**




ABSOLUTE WHITE




ABSOLUTE BLACK

		 <b>160x320</b> 63"x126" <b>6 mm</b>		 <b>120x240</b> 48"x96" <b>6 mm</b>	 <b>160x160</b> 63"x63" <b>6 mm</b>	 <b>120x120</b> 48"x48" <b>6 mm</b>	 <b>80x160</b> 31 1/2"x63" <b>6 mm</b>	 <b>80x80</b> 31 1/2"x31 1/2" <b>6 mm</b>	 <b>60x120</b> 24"x48" <b>10 mm</b>	 <b>60x60</b> 24"x24" <b>10 mm</b>
District Bianco	□ Naturale Rettificato <b>6mm</b>	<b>096001</b>		<b>096021</b>	<b>096041</b>	<b>096061</b>	<b>096081</b>	<b>096101</b>	-	-
District Grigio	□ Naturale Rettificato <b>6mm</b>	<b>096002</b>		<b>096022</b>	<b>096042</b>	<b>096062</b>	<b>096082</b>	<b>096102</b>	-	-
District Tortora	□ Naturale Rettificato <b>6mm</b>	<b>096003</b>		<b>096023</b>	<b>096043</b>	<b>096063</b>	<b>096083</b>	<b>096103</b>	-	-
District Nero	□ Naturale Rettificato <b>6mm</b>	<b>096004</b>		<b>096024</b>	<b>096044</b>	<b>096064</b>	<b>096084</b>	<b>096104</b>	-	-
Absolute White	○ Lappato Rettificato <b>6mm</b>	<b>097001</b>		<b>097021</b>	<b>097031</b>	<b>097041</b>	<b>097051</b>	<b>097061</b>	-	-
	□ Naturale Rettificato <b>6mm</b>	<b>097002</b>		<b>097022</b>	<b>097032</b>	<b>097042</b>	<b>097052</b>	<b>097062</b>	-	-
	□ Naturale Rettificato <b>10mm</b>	-		-	-	-	-	-	<b>097081</b>	<b>097091</b>
Absolute Black	○ Lappato Rettificato <b>6mm</b>	<b>097004</b>		<b>097024</b>	<b>097034</b>	<b>097044</b>	<b>097055</b>	<b>097065</b>	-	-
	□ Naturale Rettificato <b>6mm</b>	<b>097005</b>		<b>097025</b>	<b>097035</b>	<b>097045</b>	<b>097056</b>	<b>097066</b>	-	-
	□ Naturale Rettificato <b>10mm</b>	-		-	-	-	-	-	<b>097085</b>	<b>097095</b>





SHADE SPECTRUM



100% DESIGN AND PRODUCTION OF ITALY



□ **Naturale e rettificato.**  
Natural and rectified.  
Naturel et rectifié.  
Natur Oberfläche und kalibriert.  
Natural y rectificado.  
Натуральный ректифицированный.  
天然和抛光。

○ **Lappato e rettificato.**  
Lappato and rectified.  
Lappato et rectifié.  
Lappato und kalibriert.  
Lappato y rectificado.  
Лаппатированный ректифицированный.  
亚光和抛光。

LASTRE IN GRES PORCELLANATO PRESSATE A SECCO

Dry-pressed porcelain stoneware slabs.  
Dalles en grès cérame pressées à sec.  
Trockengepresste Platten aus Feinsteinzeug.  
Planchas en gres porcelánico prensadas en seco.  
Керамогранитные плиты сухого прессования. 干压陶瓷砖。

UNI EN 14411-ISO 13006 appendice G gruppo Bla - UGL



SKYLINE GHIACCIO



SKYLINE BEIGE



SKYLINE FUMO











SKYLINE ANTRACITE

Grande varietà nelle grafiche per un pavimento o rivestimento sempre vario a effetto “naturale”. The collection is available in a wide variety of graphics for varied floor or wall solutions with a "natural" effect.Grande variété des graphiques pour un carrelage de sol ou un revêtement mural toujours différent et un effet "naturel". Große Vielfalt der Graphiken für einen ständig unterschiedlichen Boden- oder Wandbelag mit "natürlichem" Effekt. Gran variedad en las gráficas para un pavimento o revestimiento siempre diferente de efecto "natural". Предлагается большое разнообразие рисунков для укладки всегда меняющегося пола или облицовки с натуральным эффектом. 多样的图案让地板和涂层具有不同的“天然”色彩。

Spessore. Thickness. Epaisseur. Stärke. Espesor. Толщина. 厚度. 6mm - 10mm




										
		160x320 63"x126" 6 mm		120x240 48"x96" 6 mm	160x160 63"x63" 6 mm	120x120 48"x48" 6 mm	80x160 31 1/2"x63" 6 mm	80x80 31 1/2"x31 1/2" 6 mm	60x120 24"x48" 10 mm	60x60 24"x24" 10 mm
Skyline Ghiaccio	□ Naturale Rettificato 6mm	082001		082021	082041	082061	082081	082101	-	-
	□ Naturale Rettificato 10mm	-		-	-	-	-	-	082121	082141
	○ Lappato Rettificato 10mm	-		-	-	-	-	-	082122	082142
Skyline Beige	□ Naturale Rettificato 6mm	082004		082024	082044	082064	082084	082104	-	-
	□ Naturale Rettificato 10mm	-		-	-	-	-	-	082124	082144
	○ Lappato Rettificato 10mm	-		-	-	-	-	-	082125	082145
Skyline Fumo	□ Naturale Rettificato 6mm	082007		082027	082047	082067	082087	082107	-	-
	□ Naturale Rettificato 10mm	-		-	-	-	-	-	082127	082147
	○ Lappato Rettificato 10mm	-		-	-	-	-	-	082128	082148
Skyline Antracite	□ Naturale Rettificato 6mm	082010		082030	082050	082070	082090	082110	-	-
	□ Naturale Rettificato 10mm	-		-	-	-	-	-	082130	082150
	○ Lappato Rettificato 10mm	-		-	-	-	-	-	082131	082151



DECORI

Decors . Décors . Dekore . Decoraciones . Декоры . 飾




30x30cm. 12"x12" Nat. Ret.  
thickness 6mm

\* PEZZI SPECIALI

Trims . Pièces spéciales . Formstücke . Piezas especiales . Специалные элементы . 特别部件


COSTA RETTA:  
Straight nose:



- Scuretto  
Rabbeted  
riser
- Gradino  
costa retta  
Straight  
nosed stair
- Gradino  
costa retta angolo  
Straight nosed  
corner step

**\***  
**A disposizione solo su richiesta. Tempi di consegna: 30gg.**  
Available upon request only. Delivery terms: 30 days.  
Disponible seulement sur requête. Délais de livraison: 30 jours.  
Verfügbar auf Anfrage. Lieferzeit: 30 Tage.  
Disponible sólo bajo pedido. Plazo de entrega: 30 días.  
Изготавливается только по специальной заявке.  
Срок поставки: 30 дней.  
仅依订购。交货时间：30日。

BORDO DRITTO:  
Straight edge:



- Battiscopa  
Skirting
- Gradino  
bordo dritto  
Straight-edge  
step
- Gradino  
bordo dritto angolo  
Straight-edge  
corner step

**Per il gradino non si garantisce la stessa tonalità del fondo.**  
We cannot guarantee that the shade of the stair tile will be the same as the background tile.  
Pour la marche, nous ne garantissons pas la même tonalité du fond.  
Für die Stufe wird nicht der gleiche Farbton des Untergrunds garantiert.  
Para el peldaño no se garantiza el mismo tono del fondo.  
Для ступени не гарантирована одинаковость тона с фоном.  
对于台阶不保证底色一致。

			Battiscopa Skirting 120x6,5 48"x2 1/2"	Battiscopa Skirting 80x8 31 1/2"x3"	Scuretto Rabbeted riser 160x20 63"x8"	Scuretto Rabbeted riser 120x20 48"x8"	Scuretto Rabbeted riser 80x20 31 1/2"x8"
DISTRICT	Bianco	□ Nat. Ret. 6 mm	-	✓	✓	-	✓
	Grigio	□ Nat. Ret. 6 mm	-	✓	✓	-	✓
	Tortora	□ Nat. Ret. 6 mm	-	✓	✓	-	✓
	Nero	□ Nat. Ret. 6 mm	-	✓	✓	-	✓
SKYLINE	Ghiaccio	○ Lap. Ret. 10 mm	✓	-	-	✓	-
		□ Nat. Ret. 10 mm	✓	-	-	✓	-
		□ Nat. Ret. 6 mm	-	✓	✓	-	✓
	Beige	○ Lap. Ret. 10 mm	✓	-	-	✓	-
		□ Nat. Ret. 10 mm	✓	-	-	✓	-
		□ Nat. Ret. 6 mm	-	✓	✓	-	✓
	Fumo	○ Lap. Ret. 10 mm	✓	-	-	✓	-
		□ Nat. Ret. 10 mm	✓	-	-	✓	-
		□ Nat. Ret. 6 mm	-	✓	✓	-	✓
	Antracite	○ Lap. Ret. 10 mm	✓	-	-	✓	-
		□ Nat. Ret. 10 mm	✓	-	-	✓	-
		□ Nat. Ret. 6 mm	-	✓	✓	-	✓
ABSOLUTE	White	□ Nat. Ret. 10 mm	✓	-	-	✓	-
		○ Lap. Ret. 6 mm	-	✓	✓	-	✓
		□ Nat. Ret. 6 mm	-	✓	✓	-	✓
	Black	□ Nat. Ret. 10 mm	✓	-	-	✓	-
		○ Lap. Ret. 6 mm	-	✓	✓	-	✓
		□ Nat. Ret. 6 mm	-	✓	✓	-	✓

○ **Lappato e rettificato.** Lappato and rectified. Lappato et rectifié. Lappato und kalibriert. Lappato y rectificado.  
Лаппатированный ректифицированный. 亚光和抛光。

□ **Naturale e rettificato.** Natural and rectified. Naturel et rectifié. Natur Oberfläche und kalibriert. Natural y rectificado.  
Натуральный и ректифицированный. 天然和抛光。



			GRADINO COSTA RETTA - STRAIGHT NOSED STAIR					
			160x33x3,2 h 63"x13"x1 1/4"h	160x33x3,2 h 63"x13"x1 1/4"h Angolo dx-sx	120x33x3,2 h 48"x13"x1 1/4"h	120x33x3,2 h 48"x13"x1 1/4"h Angolo dx-sx	80x33x3,2 h 31 1/2"x13"x1 1/4"h	80x33x3,2 h 31 1/2"x13"x1 1/4"h Angolo dx-sx
DISTRICT	Bianco	<input type="checkbox"/> Nat. Ret. 6 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Grigio	<input type="checkbox"/> Nat. Ret. 6 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Tortora	<input type="checkbox"/> Nat. Ret. 6 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Nero	<input type="checkbox"/> Nat. Ret. 6 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓
SKYLINE	Ghiaccio	<input type="radio"/> Lap. Ret. 10 mm	-	-	✓	✓	-	-
		<input type="checkbox"/> Nat. Ret. 10 mm	-	-	✓	✓	-	-
		<input type="checkbox"/> Nat. Ret. 6 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Beige	<input type="radio"/> Lap. Ret. 10 mm	-	-	✓	✓	-	-
		<input type="checkbox"/> Nat. Ret. 10 mm	-	-	✓	✓	-	-
		<input type="checkbox"/> Nat. Ret. 6 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Fumo	<input type="radio"/> Lap. Ret. 10 mm	-	-	✓	✓	-	-
		<input type="checkbox"/> Nat. Ret. 10 mm	-	-	✓	✓	-	-
		<input type="checkbox"/> Nat. Ret. 6 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Antracite	<input type="radio"/> Lap. Ret. 10 mm	-	-	✓	✓	-	-
		<input type="checkbox"/> Nat. Ret. 10 mm	-	-	✓	✓	-	-
		<input type="checkbox"/> Nat. Ret. 6 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ABSOLUTE	White	<input type="checkbox"/> Nat. Ret. 10 mm	-	-	✓	✓	-	-
		<input type="radio"/> Lap. Ret. 6 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		<input type="checkbox"/> Nat. Ret. 6 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Black	<input type="checkbox"/> Nat. Ret. 10 mm	-	-	✓	✓	-	-
		<input type="radio"/> Lap. Ret. 6 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		<input type="checkbox"/> Nat. Ret. 6 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓

			GRADINO BORDO DRITTO - STRAIGHT-EDGE STEP					
			160x30x4 h 63"x12"x1 1/2"h	160x30x4 h 63"x12"x1 1/2"h Angolo dx-sx	120x30x4 h 48"x12"x1 1/2"h	120x30x4 h 48"x12"x1 1/2"h Angolo dx-sx	80x30x4 h 31 1/2"x12"x1 1/2"h	80x30x4 h 31 1/2"x12"x1 1/2"h Angolo dx-sx
DISTRICT	Bianco	<input type="checkbox"/> Nat. Ret. 6 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Grigio	<input type="checkbox"/> Nat. Ret. 6 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Tortora	<input type="checkbox"/> Nat. Ret. 6 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Nero	<input type="checkbox"/> Nat. Ret. 6 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓
SKYLINE	Ghiaccio	<input type="radio"/> Lap. Ret. 10 mm	-	-	✓	✓	-	-
		<input type="checkbox"/> Nat. Ret. 10 mm	-	-	✓	✓	-	-
		<input type="checkbox"/> Nat. Ret. 6 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Beige	<input type="radio"/> Lap. Ret. 10 mm	-	-	✓	✓	-	-
		<input type="checkbox"/> Nat. Ret. 10 mm	-	-	✓	✓	-	-
		<input type="checkbox"/> Nat. Ret. 6 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Fumo	<input type="radio"/> Lap. Ret. 10 mm	-	-	✓	✓	-	-
		<input type="checkbox"/> Nat. Ret. 10 mm	-	-	✓	✓	-	-
		<input type="checkbox"/> Nat. Ret. 6 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Antracite	<input type="radio"/> Lap. Ret. 10 mm	-	-	✓	✓	-	-
		<input type="checkbox"/> Nat. Ret. 10 mm	-	-	✓	✓	-	-
		<input type="checkbox"/> Nat. Ret. 6 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ABSOLUTE	White	<input type="checkbox"/> Nat. Ret. 10 mm	-	-	✓	✓	-	-
		<input type="radio"/> Lap. Ret. 6 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		<input type="checkbox"/> Nat. Ret. 6 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Black	<input type="checkbox"/> Nat. Ret. 10 mm	-	-	✓	✓	-	-
		<input type="radio"/> Lap. Ret. 6 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		<input type="checkbox"/> Nat. Ret. 6 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓



FORMATO cm. Size	SPESSORE. Thickness	TIPOLOGIA IMBALLO. Type of packing		LASTRE Slabs	MQ LASTRA Sqm Slab	KG LASTRA Kg Slab	MQ. Sqm	KG Kg	TARA Tare
160x320	6 mm	Cassa / Crate 345x175x37		14	5,12	74,14	71,68	1.178	140,00
		Cavalletto / A-Frame 330x75x193,5		44			225,28	3.472	210,00
160x160	6 mm	Cassa / Crate 182,6x173,6x40,4		24	2,56	37,07	61,44	962	71,80
		Cavalletto / A-Frame 330x75x193,5		88			225,28	3.472	210,00
120x240	6 mm	Cassa / Crate 264x136x40		20	2,88	41,70	57,60	934	100,00
		Cavalletto / A-Frame 250x75x153,5		44			126,72	1.993	158,00
120x120	6 mm	Cavalletto / A-Frame 250x75x153,5		88	1,44	20,85	126,72	1.993	158,00
80x160	6 mm	Pallet speciale con sponde / Special pallet with sides 168x97x40,9		30	1,28	18,60	38,40	603	45,00

FORMATO cm. Size	SPESSORE. Thickness	TIPOLOGIA IMBALLO. Type of packing		PZ. X SCAT. Pieces x Box	MQ. X SCAT. Sqm x Box	KG X SCAT. Weight x Box	SCAT. X PAL. Boxes x Pal.	MQ. X PAL. Sqm x Pal.	KG X PAL. Weight x Pal.
120x120	6 mm	Pallet speciale con sponde / Special pallet with sides 143x123x64,7		2	2,88	41,70	24	69,12	1.057
80x80	6 mm	Europallet 80x120		3	1,92	27,90	40	76,80	1.141
60x120	10 mm	Europallet 80x120		2	1,44	33,41	30	43,20	1.025
60x60	10 mm	Europallet 80x120		3	1,08	24,80	40	43,20	1.012

CAVALLETTO

A Frame



Formato Lastre / Size Slabs  
160x320  
160x160

CAVALLETTO

A Frame



Formato Lastre / Size Slabs  
120x240  
120x120

PALLET SPONDE ALTE

High - Sided pallets



Formato Lastre / Size Slabs  
80x160

CASSE

Crate



Formato Lastre / Size Slabs  
160x320

CASSE

Crate



Formato Lastre / Size Slabs  
160x160

CASSE

Crate



Formato Lastre / Size Slabs  
120x240

I pesi riportati in tabella sono indicativi in quanto possono subire leggere variazioni per motivi produttivi.  
The weights stated in the chart are approximate as some changes may be necessary for production reasons.  
Les poids figurant dans le tableau sont fournis à titre indicatif car ils peuvent subir de légères variations pour des raisons de production.  
Die in der Tabelle aufgeführten Gewichte sind nicht bindend, da sie aus Produktionsgründen leichte Änderungen aufweisen können.  
Los pesos señalados en la tabla son aproximados ya que pueden experimentar ligeras variaciones por motivos productivos.  
Указанный в таблице вес является приблизительным, так как ввиду производственных потребностей, он может слегка измениться.  
表格记载的重量只具有提示意义，因为可能在生产过程中产生轻微的偏差。

CERTIFICAZIONI DI PRODOTTO

Product certification . Certification de produit . Produkt Zertifizierungen . Certificaciones de producto . Сертификация . 产品认证

100% DESIGN  
AND PRODUCTION  
OF ITALY

Certificazione obbligatoria per l'esportazione in Cina  
Certification mandatory for export to China  
Certification obligatoire pour l'exportation en Chine  
Für den Export nach China obligatorische Zertifizierung  
Certificación obligatoria para la exportación a China  
Обязательная сертификация для экспорта в Китай















LASTRE IN GRES PORCELLANATO PRESSATE A SECCO. Classificazione secondo UNI EN I44II-ISO I3006 - G - Bla (E ≤ 0,5%) UGL

Dry-pressed porcelain stoneware slabs. Classificazione secondo UNI EN 14411-ISO 13006 - G - Bla (E ≤ 0,5%) UGL  
Dalles en grès cérame pressées à sec. Classificazione secondo UNI EN 14411-ISO 13006 - G - Bla (E ≤ 0,5%) UGL  
Trockengepresste Platten aus Feinsteinzeug. Classificazione secondo UNI EN 14411-ISO 13006 - G - Bla (E ≤ 0,5%) UGL  
Planchas en gres porcelánico prensadas en seco. Classificazione secondo UNI EN 14411-ISO 13006 - G - Bla (E ≤ 0,5%) UGL  
Керамогранитные плиты сухого прессования. Classificazione secondo UNI EN 14411-ISO 13006 - G - Bla (E ≤ 0,5%) UGL  
干燥压制瓷制砖

La Fabbrica S.p.A. si riserva di apportare, senza alcun preavviso, le modifiche che riterrà più opportune al fine di migliorare il prodotto. Quanto riportato è da considerarsi indicativo e non esaustivo in riferimento ai colori e alle caratteristiche estetiche dei prodotti.

LA FABBRICA S.p.A. reserves the right to make any changes it deems fit in order to improve the product, without prior notice. All images are provided for illustrative purposes only and other colours and aesthetic features are available.

	CARATTERISTICA Specification Caracteristique Eigenschaft Característica Характеристика 功能	METODO DI PROVA Test methods Méthode d'essai Testverfahren Prueba Стандарт испытаний 方法测试	VALORE PRESCRITTO Fixed value Valeur prescrite Vorgeschriebener Wert Valor prescrito Требуемый звание 指引	
	<b>Caratteristiche dimensionali</b> - Dimensional characteristics - Dimensions - Dimensionale Eigenschaften Características dimensionales - Пространственные характеристики - 尺寸特性	ISO 10545-2		<b>Conforme</b> Compliant - Conforme - Erfüllt - Cumple Соответствует - 符合性
	<b>Assorbimento d'acqua</b> - Water absorbtion - Absortion d'eau - Wasseraufnahme Absorción de agua - Водопоглощение - 吸水率	ISO 10545-3	≤ 0,5 %	≤ 0,05 %
	<b>Resistenza alla flessione</b> - Breaking modulus - Resistance a la flexion - Biegefestigkeit Resistencia a la flexión - прочность на изгиб - 弯曲强度		≥ 35 N/mm <sup>2</sup>	<b>Conforme</b> Compliant - Conforme - Erfüllt - Cumple Соответствует - 符合性
	<b>Sforzo di rottura</b> - Modulus of rupture - Charge de rupture - Bruchlast - Esfuerzo de rotura Стойкость на изгиб - 断裂应力	ISO 10545-4	≥ 7,5 mm = ≥ 1300 N < 7,5 mm = ≥ 700 N	<b>Conforme</b> Compliant - Conforme - Erfüllt - Cumple Соответствует - 符合性
	<b>Resistenza alla abrasione profonda</b> - Deep abrasion resistance - Resistance a l'abrasion profonde Beständigkeit gegen Tiefenverschleiß - 深层磨损耐性	ISO 10545-6	≤ 175 mm <sup>3</sup>	< 175 mm <sup>3</sup>
	<b>Coefficiente di dilatazione termica lineare</b> - Thermal expansion coefficient - Coefficient de dilatation thermique lineaire - Warmeausdehnungskoeffizient - Coefficiente de dilatación térmica lineal зкоэффициент теплового линейного расширения - 线性热膨胀系数	ISO 10545-8	<b>Metodo disponibile</b> Available on request - Methode disponible Verfügbares Verfahren - Método disponible Определяется производителем - 可行方法	≤ 7x10 <sup>-6</sup> °C <sup>-1</sup>
	<b>Resistenza agli sbalzi termici</b> - Thermal shock resistance - Resistance aux ecarts de temperature Temperaturwechselbeständigkeit - Resistencia a choque térmico Устойчивость к температурным перепадам - 抗热震性	ISO 10545-9	<b>Metodo disponibile</b> Available on request - Methode disponible Verfügbares Verfahren - Método disponible Определяется производителем - 可行方法	<b>Resistenti</b> Resistant - Résistants - Widerstandsfähig Resiste - устойчивы - 耐性
	<b>Resistenza al gelo</b> - Frost resistance - Resistance au gel - Frostbestaendigkeit - Resistencia al hielo Морозостойкость - 抗冻性	ISO 10545-12	<b>Richiesta</b> Always tested - Exigee - Notwendig Pedido требования - 申请	<b>Resistenti</b> Resistant - Résistants - Widerstandsfähig Resiste - устойчивы - 耐性
	<b>Resistenza ai prodotti chimici</b> - Chemical resistance - Resistance aux produits chimiques Chemische Beständigkeit - Resistencia a los productos químicos - Химическая устойчивость - 耐化学腐蚀	ISO 10545-13	min. UB	<b>Resistenti</b> Resistant - Résistants - Widerstandsfähig Resiste - устойчивы - 耐性
	<b>Prodotti chimici ad uso domestico ed additivi per piscina</b> - Household chemicals and swimming pool water cleansers - Produits chimiques courants et additifs pour piscine - Chem.Produkte für den Haushaltsgebrauch und Zusatz für Schwimmbäder - Productos químicos para uso doméstico y con aditivos para piscina - бытовые химические средства и средства для бассейнов - 家用化学产品和游泳池添加剂			
	<b>Acidi ed alcali a bassa concentrazione</b> - Acids and low concentration alkalis - Acides et alcali a faible concentration - Säuren und Alkali in geringer Konzentration - Ácidos y álcalis en baja concentración Низкоконцентрированные кислоты и щелочи - 低浓度下酸碱度			
	<b>Resistenza alle macchie</b> - Stain resistance - Resistance aux taches - Fleckbeständigkeit Resistencia a las manchas - Устойчивость к загрязнению - 耐污渍	ISO 10545-14	<b>Metodo disponibile</b> Available on request - Methode disponible Verfügbares Verfahren - Método disponible Определяется производителем - 可行方法	min. 4
	<b>Stabilità dei colori alla luce</b> - Colour stability to light - Stabilite des couleurs a la lumiere Lichtechtheit der Farben - Estabilidad de los colores - Устойчивость цвета - 光染色牢度	DIN 51094	<b>Metodo disponibile</b> Available on request - Methode disponible Verfügbares Verfahren - Método disponible Определяется производителем - 可行方法	<b>Conforme</b> Compliant - Conforme - Erfüllt - Cumple Соответствует - 符合性
	<b>Coefficiente di attrito (scivolosità)</b> Friction coefficient (slipperiness)	ANSI A 137.1:2012	≥ 0,42	≥ 0,42 <b>Superficie naturale</b> Natural surface





### La Fabbrica S.p.A.

Via Emilia Ponente, 925 - 48014 Castel Bolognese (RA) Italy  
 Tel. +39 0546 - 659911 - Fax +39 0546 - 656223  
[www.lafabbrica.it](http://www.lafabbrica.it) - [info@lafabbrica.it](mailto:info@lafabbrica.it)

 DAFIN GROUP



[www.avaceramica.it](http://www.avaceramica.it)



[www.lafabbrica.it](http://www.lafabbrica.it)



[www.iblspa.it](http://www.iblspa.it)

Follow us

